

LIGHTING

FOR BEYOND
BRIGHT FUTURE



LED BULB



ข้อมูลเพิ่มเติม

- ประหยัดไฟ...หลอดไฟอายุการใช้งานยาวนาน
- ทนทาน...สวิตช์ เปิด-ปิด ได้ถึง 100,000 ครั้ง
- ดีไซน์สวย...ไม่แผ่ความร้อน ไม่มียูวี

LED ทรงมาตรฐาน

LED ทรงกระบอก

LDAHV3LH6T (แสงส้ม)
LDAHV3DH6T (แสงขาว)
ขนาด 3 วัตต์
แพ็คเกจ 1 หลอด
กล่องละ 10 หลอด
ลังละ 100 หลอด

LDAHV5LH6T (แสงส้ม)
LDAHV5DH6T (แสงขาว)
ขนาด 5 วัตต์
แพ็คเกจ 1 หลอด
กล่องละ 10 หลอด
ลังละ 100 หลอด

LDAHV7LH6T (แสงส้ม)
LDAHV7DH6T (แสงขาว)
ขนาด 7 วัตต์
แพ็คเกจ 1 หลอด
กล่องละ 10 หลอด
ลังละ 100 หลอด

LDTHV7L30GA1 (แสงส้ม)
LDTHV7D65GA1 (แสงขาว)
ขนาด 7 วัตต์
แพ็คเกจ 1 หลอด
กล่องละ 10 หลอด
ลังละ 100 หลอด

LDAHV9LH6T (แสงส้ม)
LDAHV9DH6T (แสงขาว)
ขนาด 9 วัตต์
แพ็คเกจ 1 หลอด
กล่องละ 10 หลอด
ลังละ 100 หลอด

LDAHV12LH6T (แสงส้ม)
LDAHV12DH6T (แสงขาว)
ขนาด 12 วัตต์
แพ็คเกจ 1 หลอด
กล่องละ 10 หลอด
ลังละ 100 หลอด

LDAHV15LH6T (แสงส้ม)
LDAHV15DH6T (แสงขาว)
ขนาด 15 วัตต์
แพ็คเกจ 1 หลอด
กล่องละ 10 หลอด
ลังละ 100 หลอด

LDTHV11L30GA1 (แสงส้ม)
LDTHV11D65GA1 (แสงขาว)
ขนาด 11 วัตต์
แพ็คเกจ 1 หลอด
กล่องละ 10 หลอด
ลังละ 100 หลอด

LDAHV20DH5T (แสงขาว)
ขนาด 20 วัตต์
แพ็คเกจ 1 หลอด
กล่องละ 10 หลอด

LDAHV23DH5T (แสงขาว)
ขนาด 23 วัตต์
แพ็คเกจ 1 หลอด
กล่องละ 10 หลอด

LDAHV30DH5T (แสงขาว)
ขนาด 30 วัตต์
แพ็คเกจ 1 หลอด
กล่องละ 10 หลอด

LED หลอดจำปา (E14)

LDC3LCE14A4 (แสงส้ม)
หลอดใส ขนาด 3 วัตต์
แพ็คเกจ 1 หลอด
กล่องละ 10 หลอด
ลังละ 100 หลอด

LDC3LCE14A5 (แสงส้ม)
หลอดฝ้า ขนาด 3 วัตต์
แพ็คเกจ 1 หลอด
กล่องละ 10 หลอด
ลังละ 100 หลอด

LED โลกัส

LDTHV40DGT (แสงขาว)
ขนาด 40 วัตต์
แพ็คเกจ 1 หลอด
กล่องละ 10 หลอด

LDTHV50DGT (แสงขาว)
ขนาด 50 วัตต์
แพ็คเกจ 1 หลอด
กล่องละ 10 หลอด

LED G13

ไฟเข้าทางเดียว (Single End) ก็อย่างไร?

ปลอดภัยกว่า...ในการเปลี่ยนและติดตั้งหลอดไฟ ไม่เกิดการช็อต
ประหยัดกว่า...ในการเดินสายไฟ ใช้สายไฟน้อยลง

ชุดราง LED G13

- ส่องแสงอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยวัสดุหลอดแก้วที่สีไม่เพี้ยนตลอดอายุการใช้งาน
- ทนต่อการเปิด-ปิดสวิตช์ ได้ถึง 80,000 ครั้ง
- มีวงจรป้องกันไฟกระชาก



ความสว่างปกติ

NNP82957021 (แสงขาว)

หลอดสั้น ขนาด 8 วัตต์

ความสว่าง 800 lm (100 lm/w)
อายุการใช้งาน 15,000 ชม.

แพ็คเกจ 1 ชุด
กล่องละ 20 ชุด

NNP84957021 (แสงขาว)

หลอดยาว ขนาด 16 วัตต์

ความสว่าง 1,600 lm (100 lm/w)
อายุการใช้งาน 15,000 ชม.

แพ็คเกจ 1 ชุด
กล่องละ 20 ชุด

ความสว่างพิเศษ

NNP82960 (แสงขาว)

หลอดสั้น ขนาด 8 วัตต์

ความสว่าง 1,000 lm (125 lm/w)
อายุการใช้งาน 50,000 ชม.

แพ็คเกจ 1 ชุด
กล่องละ 20 ชุด


NNP84960 (แสงขาว)

หลอดยาว ขนาด 16 วัตต์

ความสว่าง 2,100 lm (131 lm/w)
อายุการใช้งาน 50,000 ชม.

แพ็คเกจ 1 ชุด
กล่องละ 20 ชุด

หลอดไฟ LED G13



ความสว่างปกติ

NNP82959 (แสงขาว)

หลอดสั้น ขนาด 8 วัตต์

ความสว่าง 800 lm (100 lm/w)
อายุการใช้งาน 15,000 ชม.

แพ็คเกจ 1 หลอด
กล่องละ 25 หลอด

NNP84959 (แสงขาว)

หลอดยาว ขนาด 16 วัตต์

ความสว่าง 1,600 lm (100 lm/w)
อายุการใช้งาน 15,000 ชม.

แพ็คเกจ 1 หลอด
กล่องละ 25 หลอด

ความสว่างพิเศษ

NNP82461 (แสงขาว)

หลอดสั้น ขนาด 8 วัตต์

ความสว่าง 1,000 lm (125 lm/w)
อายุการใช้งาน 50,000 ชม.

แพ็คเกจ 1 หลอด
กล่องละ 25 หลอด

NNP84661 (แสงขาว)

หลอดยาว ขนาด 16 วัตต์

ความสว่าง 2,100 lm (131 lm/w)
อายุการใช้งาน 50,000 ชม.

แพ็คเกจ 1 หลอด
กล่องละ 25 หลอด



LED DOWNLIGHT

LED ดาวนไลท์ (แบบบาง)



ข้อมูลเพิ่มเติม

- ดีไซน์บาง ขนาดกะทัดรัด เหมาะสำหรับพื้นที่เพดานแคบ (สูง 30 มม.)
- น้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย
- ขนาดเจาะรูมาตรฐาน สามารถทดแทนโคมไฟเดิมได้
- อายุการใช้งาน 20,000 ชม.

ทรงกลม



NNP71272 (แสงส้ม)
NNP71279 (แสงขาวนวล)
NNP71278 (แสงขาว)

ขนาด 6 วัตต์

ความสว่าง 420 lm (70 lm/w)
ขนาดเจาะรู 100 มม./4 นิ้ว
ความสูงฝ้า 2 - 2.5 ม.

แพ็คเกจ 1 ชั้น
กล่องละ 10 ชิ้น



NNP72272 (แสงส้ม)
NNP72279 (แสงขาวนวล)
NNP72278 (แสงขาว)

ขนาด 9 วัตต์

ความสว่าง 630 lm (70 lm/w)
ขนาดเจาะรู 100 มม./4 นิ้ว
ความสูงฝ้า 2 - 2.5 ม.

แพ็คเกจ 1 ชั้น
กล่องละ 10 ชิ้น



NNP73472 (แสงส้ม)
NNP73479 (แสงขาวนวล)
NNP73478 (แสงขาว)

ขนาด 12 วัตต์

ความสว่าง 900 lm (75 lm/w)
ขนาดเจาะรู 125 มม./5 นิ้ว
ความสูงฝ้า 2.5 - 3 ม.

แพ็คเกจ 1 ชั้น
กล่องละ 10 ชิ้น



NNP74472 (แสงส้ม)
NNP74479 (แสงขาวนวล)
NNP74478 (แสงขาว)

ขนาด 15 วัตต์

ความสว่าง 1,130 lm (75.3 lm/w)
ขนาดเจาะรู 150 มม./6 นิ้ว
ความสูงฝ้า 3 - 5 ม.

แพ็คเกจ 1 ชั้น
กล่องละ 10 ชิ้น

NNP74572 (แสงส้ม)
NNP74579 (แสงขาวนวล)
NNP74578 (แสงขาว)

ขนาด 18 วัตต์

ความสว่าง 1,440 lm (80 lm/w)
ขนาดเจาะรู 150 มม./6 นิ้ว
ความสูงฝ้า 3 - 5 ม.

แพ็คเกจ 1 ชั้น
กล่องละ 10 ชิ้น

ทรงเหลี่ยม



NNP71254 (แสงส้ม)
NNP71250 (แสงขาวนวล)
NNP71255 (แสงขาว)

ขนาด 6 วัตต์

ความสว่าง 420 lm (70 lm/w)
ขนาดเจาะรู 100 มม./4 นิ้ว
ความสูงฝ้า 2 - 2.5 ม.

แพ็คเกจ 1 ชั้น
กล่องละ 10 ชิ้น



NNP72254 (แสงส้ม)
NNP72250 (แสงขาวนวล)
NNP72255 (แสงขาว)

ขนาด 9 วัตต์

ความสว่าง 630 lm (70 lm/w)
ขนาดเจาะรู 100 มม./4 นิ้ว
ความสูงฝ้า 2 - 2.5 ม.

แพ็คเกจ 1 ชั้น
กล่องละ 10 ชิ้น

LED ดาวนไลท์



ข้อมูลเพิ่มเติม

- ออศาการกระจายแสง 120 องศา
- ขนาดเจาะรูมาตรฐาน สามารถทดแทนโคมไฟเดิมได้
- อายุการใช้งาน 15,000 ชม.



NNNC7581388 (แสงส้ม)
NNNC7586388 (แสงขาวนวล)
NNNC7596388 (แสงขาว)

ขนาด 6 วัตต์

ความสว่าง 450 lm (75 lm/w)
ขนาดเจาะรู 90 มม./3.5 นิ้ว
ความสูงฝ้า 2 - 2.5 ม.

แพ็คเกจ 1 ชั้น
กล่องละ 10 ชิ้น



NNNC7581488 (แสงส้ม)
NNNC7586488 (แสงขาวนวล)
NNNC7596488 (แสงขาว)

ขนาด 9 วัตต์

ความสว่าง 675 lm (75 lm/w)
ขนาดเจาะรู 95 มม./3.7 นิ้ว
ความสูงฝ้า 2 - 2.5 ม.

แพ็คเกจ 1 ชั้น
กล่องละ 10 ชิ้น



NNNC7581588 (แสงส้ม)
NNNC7586588 (แสงขาวนวล)
NNNC7596588 (แสงขาว)

ขนาด 12 วัตต์

ความสว่าง 900 lm (75 lm/w)
ขนาดเจาะรู 125 มม./5 นิ้ว
ความสูงฝ้า 2.5 - 3 ม.

แพ็คเกจ 1 ชั้น
กล่องละ 10 ชิ้น



NNNC7581688 (แสงส้ม)
NNNC7586688 (แสงขาวนวล)
NNNC7596688 (แสงขาว)

ขนาด 15 วัตต์

ความสว่าง 1,125 lm (75 lm/w)
ขนาดเจาะรู 150 มม./6 นิ้ว
ความสูงฝ้า 3 - 5 ม.

แพ็คเกจ 1 ชั้น
กล่องละ 10 ชิ้น

NNNC7581688 (แสงส้ม)
NNNC7586688 (แสงขาวนวล)
NNNC7596688 (แสงขาว)

ขนาด 18 วัตต์

ความสว่าง 1,350 lm (75 lm/w)
ขนาดเจาะรู 175 มม./7 นิ้ว
ความสูงฝ้า 3 - 6 ม.

แพ็คเกจ 1 ชั้น
กล่องละ 10 ชิ้น

โคมไฟเพดาน LED



HHXQ140288 (แสงขาว)

ขนาด 12 วัตต์
ความสว่าง 600 lm
(56 lm/w)

แพ็คเกจ 1 ชั้น
ลึกลง 10 ซม.

HHXQ240288 (แสงขาว)

ขนาด 18 วัตต์
ความสว่าง 900 lm
(56 lm/w)

แพ็คเกจ 1 ชั้น
ลึกลง 10 ซม.

HHXQ240488 (แสงขาว)

ขนาด 24 วัตต์
ความสว่าง 1,290 lm
(56 lm/w)

แพ็คเกจ 1 ชั้น
ลึกลง 5 ซม.



แผงแม่เหล็ก LED (ใช้กับโคมเพดาน)



HHQQ240988 (แสงขาว)

ขนาด 12 วัตต์
ความสว่าง 1,200 lm
(100 lm/w)

แพ็คเกจ 1 ชั้น
ลึกลง 60 ซม.

HHQQ241088 (แสงขาว)

ขนาด 18 วัตต์
ความสว่าง 1,800 lm
(100 lm/w)

แพ็คเกจ 1 ชั้น
ลึกลง 60 ซม.

HHQQ241188 (แสงขาว)

ขนาด 24 วัตต์
ความสว่าง 2,400 lm
(100 lm/w)

แพ็คเกจ 1 ชั้น
ลึกลง 30 ซม.

ไฟฉุกเฉิน LED



ข้อมูลเพิ่มเติม



LDS300D2N (6500K)

เปิดใช้งานได้นานถึง 3 ชม.
หลอดไฟ LED 3.2 วัตต์ x 2
แบตเตอรี่ 6V 4.5AH

แพ็คเกจ 1 เครื่อง



LDR400N (5000K)

เปิดใช้งานได้นานถึง 10 ชม.
หลอดไฟ LED 6 วัตต์ x 2
แบตเตอรี่ 12V 7.2AH

แพ็คเกจ 1 เครื่อง

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ



<https://www.panasonic.com/th/support-e-catalog.html>

Panasonic®

บริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
75 ถนนเสรีไทย แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2729-9000 กด 1
<http://www.panasonic.com/th>